
EBSCOhost 6.1



系统使用手册



目 录

1. 关于EBSCOhost	2
2. 系统需求	2
3. 选择检索数据库	2
3.1. 单一数据库检索	2
3.2. 多重数据库检索	2
3.3. 数据库内容详细介绍	3
3.4. 期刊目录	3
3.5. 工具栏介绍	4
4. 数据库检索方法	4
4.1. 基本检索	4
4.1.1. 基本检索窗口	4
4.1.2. 限定条件与扩展条件选择	
4.1.3. 布尔逻辑(Boolean Logic)	6
4.1.4. 通配符 和 截词符	
4.1.5. 字段代码(Field Code)	7
4.1.6. 值域设定(Range Operators)	7
4.1.7. 位置算符	7
4.1.8. 拼写检查功能	
4.2. 高级检索窗口	8
4.2.1. 高级检索界面之一:单一检索栏界面	8
4.2.2. 高级检索界面之二:带检索式生成器的单一检索栏界面	9
4.2.3. 高级检索界面之三:向导式检索界面	9
4.3. 检索功能扩充	9
4.3.1. 主题检索	9
4.3.2. 出版物检索	11
4.3.3. 期刊通告 (Journal Alert) 服务的设定	.12
4.3.4. 索引检索功能	13
4.3.5. 参考文献检索功能	13
4.3.6. 图片数据库检索(Image Collections)	.14
5. 检索结果列表	.15
5.1. 全文格式	.18
5.2. 文章引文信息	.19
5.3. HTML Full Text 全文格式特色	.20
6. My EBSCOhost (EBSCOhost 个人账户)	21
6.1. 申请个人账户	
6.2. 登录到个人账户	
6.3. 个人文件夹(My Folder/Folder has items)	22
6.3.1. 检索结果文件夹(Result List Items)	23
6.3.2. 检索命令文件夹(Saved Searches)	
6.3.3. 定题服务(SDI)设定(Search Alerts)	
7. EBSCOhost 相关网站一览表	29

1. 关于EBSCOhost

EBSCOhost 是一个功能强大的数据库检索系统,通过因特网直接连结到由EBSCO制作的全文数据库或其它数据库(如:ERIC、Econlit、Medline、Psyinfo等)。所连结数据库涵盖范围包罗万象,包括针对公共、学术、医学和商业性图书馆而设计的各类数据库。

2. 系统需求


- 为提高检索和浏览速度,建议使用 Internet Explorer 5.0 或 Netscape 4.7 以上版本浏览器。浏览器需能支持 Java 程序的运行及接受 cookies。
- ➤ 若您使用较早的 Internet Explorer、Netscape 或 Lynx 浏览器版本 ,建议您使用 EBSCOhost Web Text Only 检索界面。
- ➤ 要阅读PDF格式的全文,必须安装 Adobe Acroba Reader 阅读软件(免费软件)。国内外各大网站均提供免费下载,目前最新中文版本为6.01版。下列提供其下载网址供您参考: http://www.ebsco.com.cn/Files4Download/ToolSoftwares/AdobeAcrobatReader.exe

3. 选择检索数据库

3.1. 单一数据库检索:

- ▶ 可用鼠标直接点击该数据库名称,检索窗口会随之出现。如:直接点击 Academic Search Premier

3.2. 多重数据库检索:




勾选需同时检索数据库名称左边的""后,按数据库清单上方或下方的 Continue 按钮即可进入检索画面。

注意事项:

- ➤ 勾选多个数据库后,请务必按下 Continue 按钮,方可进入多重数据库检索。
- ▶ 您可通过上述画面的More Information连结,查询数据库更详细的内容介绍。
- ➣ 您也可通过Title L

3.3. 数据库内容详细介绍



Searching Tips


3.4. 期刊目录

EBSCOhost 6.1 版所提供的期刊目录,即包含期刊刊名目录,还提供「期刊检索」功能。读者可按期刊刊名、年份、卷、期检索查询,直接检索到所需的文章。其使用步骤如下所示:



3.5. 工具栏介绍

EBSCOhost 6.1 版提供了标签形式的工具栏选项:



标签区:

- ◆ Basic Search 基本检索 (Basic Search): 提供关键词、主题及出版物检索等功能
- Advanced Search): 提供关键词、主题及出版物检索等功能
- → Databases 选择数据库 (Choose Databases): 重新选择要检索的数据库
- Select another EBSCO service 选择其它服务 (Select another EBSCO service)

▶ 通用工具区:

- ♦ New Search:返回预设的默认检索画面
- ♦ View Folder:显示读者在系统文件夹中保存的检索式、检索结果等信息
- → Preferences:设定使用偏好。此功能使读者可以根据自己的需求设置检索结果清单中每页显示的文章数及文章信息的详尽程度
- ◆ Help:在线帮助,为读者提供可在线浏览和检索的使用手册
- ◆ EXIT/Home Library:由管理员预设的图书馆图标和网址。点击此处会退出 EBSCOhost 检索系统 并进入预设的网站。未预设时显示 EXIT
- ♦ Home Library Graphic:点击图书馆图标可返回图书馆主页


4. 数据库检索方法

EBSCOhost 可分为"基本检索"和"高级检索"两大类检索方法。其中又分别提供"关键词"(Keyword)"主题"(Subject Term)"出版物"(Publications)"索引"(Indexes)"参考文献"(References)等多种检索途径。两大类检索方式除关键词检索功能不同外,其它索功能均相同。


4.1. 基本检索

4.1.1. 基本检索窗口

基本检索可分为四种检索方法:关键词检索、主题检索、索引检索和参考文献检索



4.1.2. 限定条件与扩展条件选择



▶ 设置限定条件(Limit Your Results):

可选择将检索范围限定于:有全文的文献(Full Text);出版物种类(Publication Type 包括:期刊 - Periodical、报纸 - Newspaper、书籍 - Books、新闻电讯 - Newswire、抄本 -

Limit your results:	
Full Text	
Year Published	Yr. to Yr.
Publication	
Da⊯ePublished	Month ▼ Yr: to Month ▼ Yr:
Peer Reviewed	

Transcript 及政府文献 - Government Document 等);特定期刊品种;学术性期刊"Scholarly (Peer Reviewed) Journals";以及出版时间等。以上选项总称为限定条件(Limiters)。


▶ 设置扩展条件(Expand Your Search):

若希望 EBSCOhost 将同义字或单复数一同检索,请勾选 "Also search for related words"。如:键入"car" EBSCOhost 会检索到 car和 automobile;或键入"policy" EBSCOhost 会检索到 policy 和policies。此外,若检索词较冷僻,您可勾选"Also search within the fulltext of the articles",EBSCOhost 会检索每篇全文文章,只要


Expand your search to:
Also search within the full text of the articles 🛭
Include all search terms by default
Also search for related words $\ \square$

该篇文章的全文中有您所键入的检索词,就会被纳入检索结果清单。若勾选" Include all search terms by default",检索系统会在每个检索词之间自动加入"and"逻辑运算符。以上选项总称为扩展条件 (Expanders)。


4.1.3. 布尔逻辑 (Boolean Logic) "与"("AND") "或"("OR") "非"("NOT")



A and B and C



A or B or C



例如:

travel and Europe :文章必须同时有 travel 和 Europe 两个关键词

university or college : 文章须有 university 或 college 中任何一个关键词 television not cable : 文章须有关键词 television 但不能有关键词 cable

注:"not"是个很好用的辅助词,假设您要找关于亚洲地区以外对于女性运动员性别歧视的相关资料,您可在检索栏键入 gender bias and athletes or sportswoman not asia,检索结果满意度将可提高许多。

- 4.1.4. 通配符(Wildcard): "?" 和 截词符(Truncation): "*"
- ▶ 通配符(Wildcard) "?": 对不确定的字母可使用 "?"来查询。如:键入 "Re?d"可找到 "read"、"Reid"、"Reed"
- ▶ 截词符 (Truncation) "*": 在关键词后面加上 "*" 可以找到不同意义的字。如:键入 "Walk*" 可找到 "Walk"、 "Walked"、 "Walking"、 "Walkway"等

4.1.5. 字段代码 (Field Code)

- ► EBSCOhost 允许在捡索栏内直接键入字段代码以限定检索范围。如:"AU","TI","IS"等。例如: "au David"找出的文章作者含 David
 - "is 00289000"找出国际标准刊号(ISSN)为00289000的文章.

4.1.6. 值域设定 (Range Operators)

- ▶ 页数设定: "pg-"和"-pg"。如:
 - 键入 "Money and pg-2" 可找到有 Money 并少于 2页的文章;
 - 键入"internet and -pg5"可找到有internet 并多于5页的文章.
- ▶ 期间设定:如: "dt 9707-9708"可找到 1997年7月至 1997年8月发表的文章
- 4.1.7. 位置算符: "Nn "、" Wn ": 位置算符表示两个检索词之间的位置邻近关系
- 》 "Nn":表示关键词最多相隔 n 个字符,而它们在文章中的出现顺序与输入的顺序无关;
- ▶ "Wn":表示关键词最多相隔 n 个字符, 且它们在文章中出现的顺序必须与输入的顺序相符。

4.1.8. 拼写检查功能


此版本 EBSCOhost 提供的拼写检查功能,可帮助读者检查其所键入的关键词是否正确。若不正确时,系统会自动显示出与此关键词相近的词汇。如果读者发现系统提示的词是想要检索的关键词,可直接点击选定要检索的关键词,系统会自动用选定的关键词进行检索。



4.2. 高级检索窗口

高级检索共有三种画面可供选择,即:"Single Find Field"、"Single Field with a Search Builder"及"Guided Style Find Fields"三种关键词输入方法。选用何种输入方式可由图书馆的数据库管理人员选择设定。高级检索虽分三种检索画面,但限定条件和扩展条件的设定方法相同,均包含以下几类:

- ➤ 限定条件(Limiters):有全文(full text)期刊名称(Journal)出版日期(publication date) 学术水平(Peer Reviewed)限定等。
- ▶ 扩展条件(Expanders): 含检索同义词和在全文中检索等。
- ▶ 特殊限定条件 (Special Limiters): 针对个别数据库所设计的特殊限定条件。如:在 Number of Page 中键入"10-",表示检索结果均为 10 页以上的文章;又如:勾选 Cover Story,表示仅检索具有封面故事的文章;而选定 Articles with Image 则仅检索有图片的 PDF 全文(Full Page Image)或内嵌图片的 HTML 全文(Text with Graphics)。



4.2.1. 高级检索界面之一:单一检索栏界面(Single Find Field)

Database: Academic Search Elite	
Find:	1 Contain
Show: Field Codes Starch Tips	President

用单一检索栏界面检索的步骤:

- 当高级检索画面被设定为 "Single Find Field"时,其画面如上所示。
- 在Find字段里键入检索词。
- 选择限定和扩展条件。
- 点击 "Search "按钮开始检索。
- 读者可在检索栏中直接输入逻辑运算符、字段标识等任何在上一节中提及的运算符。

4.2.2. 高级检索界面之二:带检索式生成器的单一检索栏界面 (Single Find Field with a Search Builder)

Database: Academic Search Premier

Find:	Search
Add the following to your seal	ra e
Term(s):	in Default Fields using and Add to Search
Search Tips	*

检索式生成器 (Search Builder)为读者提供了将关键词、检索字段选项、逻辑运算符与已经检索栏中的 关键词或表达式进行组配的工具。其检索步骤范例如下:

- 在检索栏中键入"Natural selection OR evolution"。
- 在Term(s)字段中键入"Darwin"
- 在using字段中选择 "And "然后按下 "add to Search "按钮。
- 按 "Search"按钮开始检索。

以上步骤生成的检索式为: (natural selection OR evolution) and (darwin)

4.2.3. 高级检索界面之三:向导式检索界面(Guided Style Find Fields)

Database: Academic Search Premier

Find: 🗓	in Default Fields	Search
and 🐷	in Default Fields	
and 🐷	in Default Fields	
Search Tins		

向导检索界面为读者提供分栏式关键词输入方法。除可选择逻辑运算符外,还可选择字段限定选项(AU-作者、TI-文章名、SO-刊名、AB-摘要等)。其检索步骤示例如下:


- 在 "Find"字段中键入欲检索的关键词。
- 从"in"右边的下拉式列表中选择检索字段:如:Author 作者等。
- 选择下方逻辑运算符。
- 在下一个 "Find"字段内键入另一个关键词。
- 再一次从"in"右边的下拉式列表中选择检索范围,如:Subject 主题等。
- 按下 "Search "按钮开始检索。

4.3. 检索功能扩充



不论在基本检索或高级检索中,除了最基本的关键词检索功能外,此版本还针对每一特定数据库提供了主题(Subject) 出版物(Publications) 索引(Indexes) 参考文献(References) 图片(Images)等检索功能。各功能介绍如下所示:

4.3.1. 主题检索:




主题检索提供按文章主题检索的途径。其检索示例如下:


- 读者可于 "Browse For "检索字段内键入关键词,如键入:Lung cancer。
- 选择"字母顺序"(Alphabetical)或"相关性"(Relevancy Ranked)作为排序依据。
- 按下 "Browse"按钮开始检索。
- 检索到的主题下方会显示出符合条件的文献类型和数量。例如:报纸类文献(newspaper references)期刊类文献(periodical references)或评论类文献(review references)等。
- 有些主题还可以再追踪下一级主题。如:上图第三条记录"Use: Lungs -- Cancer",当您点击 此链接时,会出现如列画面显示下一级主题。



当您点击任何一类文献记录时,即可连接至检索结果列表,且系统会自动将所使用的检索式放入 "Browse for"字段中。(如下图Find字段所示)



4.3.2. 出版物检索



此检索方法使读者可对单个期刊进行检索。出版物检索可分为"前方一致"(Publication Beginning With)"任意匹配"(Match Any words)和"精确匹配"(Exact Phrase)三种检索模式。

- ▶ 前方一致(Publication Beginning With):显示所有以所键入的关键词为开头的出版物信息。如: 键入"Education"则会显示出所有名称以"Education"开头的出版物。
- ➤ 任意匹配 (Match Any words):显示所有包含所键入关键词的出版物信息如:键入 "Education"则会显示出所有名称包含 "Education"的出版物。
- ➢ 精确匹配 (Exact Phrase): 精确检索出版物名称。若读者很清楚地知道欲检索的出版物名称,可键入出版物全名检索相关信息。精确匹配方式的检索字段可限定在"Publication Name"、"Publication Subject/Description"或"Publisher Name":
 - ♦ Publication Name 在出版物名称中检索。
 - ◇ Publication Subject/Description 在出版物主题类型和简介中检索。如:键入"education", 即使刊名中未出现"education"而期刊的文章收录主题与education有关的,也会出现在检索结果中。
 - ◆ Publisher Name 在出版社名称中检索。
- ▶ 用 "Match Exact Phrase"方式检索,以"American Journal of sociology"为例,得到检索结果后点击刊名会进入期刊信息画面。



- > 若需要更详细的期刊介绍,可点击"Publication Details"连接到期刊详细信息画面。
 - ◆ 期刊详细信息画面提供更多关于期刊的介绍及"peer reviewed"(学术性)相关信息。
 - ◇ 您可依照需要挑选期刊的年、卷、期连接至文摘或全文。
 - → 若选择了 "Mark Items for Search "检索窗口,则画面将会跳至基本检索画面,并自动将您选定的期刊作为限定条件。

4.3.3. 期刊通告 (Journal Alert) 服务的设定

数据库中所收录的期刊会经常更新。若读者在系统内设定了期刊通告服务,系统会每天自动将读者选定的期刊中新增的文章以email方式通知读者。读者仅需点击email中的链接,即可连接到EBSCOhost中的文章。 其设定方法如下所示:


- 在期刊检索画面中,点击画面右上角的"Journal Alert"。
- 此功能需用到"My EBSCOhost"账号。有关说明请参阅本手册内"My EBSCOhost"一节。请在"My EBSCOhost"登录画面中键入用户名和密码并按下Login按钮,接着将出现下列画面。



- "Run Alert For"指期刊通告的有效期:一个月、两个月、六个月或一年。
- 请至少设定一个Email地址,以备系统发送通告之用。若需设定多个email地址,请在其间加";" (分号)。
- "Subject"字段用于设定发送email时所用的标题。
- Email的格式可以是纯文本格式或HTML格式。
- 若需在email中包含所设定的检索词,请选中"Include"项目下的"query string in email"。
- 选择在email中包含到目次页的链接或同时包含到每篇文章的链接。
- 当您完成上述步骤后按下"Save"键,将会回到期刊检索画面。此时,在"Journal Alert"功能下方将会出现"Alert has been set up"的红色提示,即代表设定完毕,并已加入My EBSCOhost个人账户中。


4.3.4. 索引检索功能

点击"功能选项区"的"Indexes"按钮,即可进入索引检索功能。其画面如下所示:



只有对单个数据库检索时方可检索其索引内容。检索步骤如下所示:

- 点击功能选项区中的 "Indexes"按钮。
- 在 "Browse an Index"字段中的下拉式列表中选择要检索的索引名称。如:选择"Publication & Document Type"。
- 在 "Browse for Field "字段中键入要查询的关键词。如:"case study "。
- 点击 "Browse"按钮开始检索。检索结果会按字母顺序排列。




- 点击需要选择的索引项目前的方框。重复步骤2-4可在Browse for字段中增加更多选择。
- 点击 "Search "开始检索。

4.3.5. 参考文献检索功能


EBSCOhost目前有Academic Search Premier、Business Source Premier、E-Psyche及PsycINFO四个数据库提供此检索功能。检索步骤如下所示:

- 点击功能选项区中的"Reference"按钮,参考文献检索画面会显示出来。
- 在Author(作者) Title(文章题目) Source(来源刊) Year(年代)或AII(全部)检索字段内键入关键词,然后按下"Search"按钮。



参考文献检索结果如下图所示。通常,作者在撰写文章时会参考或引用其它文献。在文章的最后,作者会

列出所参考或引用的文献。参考文献检索功能使读者除了可阅读作者的文章外,还可以检索出这篇文章引用的参考文献及这篇文章被其它文章引用的情况。



4.3.6. 图片数据库检索 (Image Collections)

Image Collections (图片数据库),是由Archive Photos、Canadaian Press及MapQuest提供的,可供使用者下载使用的图片有115,000多张。








5. 检索结果列表

在检索结果窗口里,您可查阅以下信息:



- > 读者所选择的数据库名称及检索关键词。
- ▶ 检索结果默认为每页显示10条记录。您可用Preferences功能按需修改每页所显示的记录数,如改为每页显示20、30、40或50条。
- ▶ 可以直接跳转至您希望阅读的页号。
- ▶ 画面会显示所检索结果总数,系统默认的最大值通常为100,000条。

- ▶ 点击 Add 图标,您可以选择将一条记录添加到个人文件夹中,以便统一执行后续操作。
- 显示每篇文章标题、作者、来源刊名称、出版日期、卷期、起始页码、文章页数及文章中所包含的图表等相关信息。
- ▶ ¹ PDF Full Text 图标表示此文章有PDF格式的全文。注:必须下载并安装Adobe Acrobat Reader方可阅读此格式的全文。
- ▶ **I** HTML Full Text 图标表示此文章有文本格式的全文。EBSCOhost中文本格式的全文通常以XML格式提供。XML为一种有别于一般HTML的技术。XML格式的文章其文字编排比较精美,页面顶端左边会有段落目录供读者阅读。使用者还可以选择适宜打印的格式(Format to Print)将文章打印在标准A4纸上。要阅读XML全文,需要使用IE 5.0以上或Netscape 6.0以上版本的浏览器。



若有可供连接的全文,EBSCOhost 系统的 Smartlink 功能会将全文链接一并显示出来;若无可供连接的全文,系统也会显示出"馆藏链接"、"联合目录"等有助于读者获取全文的链接。若点击上图中的一条或多条参考文献记录前的方框,然后点击"Related Records",系统会显示出与所选文章相关的文章。即:与所选文章有引用或被引用关系的文章。(如下图所示)




5.1. 全文格式

EBSCOhost 6.0 版已将原 5.0 所提供的三种全文格式 (Full Page Image - PDF、Fulltext 和 XML) 简化为 PDF Full Text 及 HTML Full Text 两种格式。6.0 版提供的 HTML Full Text 格式是带有章节索引的 XML 全文格式,为读者进行跳跃式阅读提供了方便。




- 图标表示 PDF 全文格式。
- 图标表示 HTML 全文格式。
- 表示提供全文链接(Smartlink)。即:可由一个数据库中的文摘连接至其它数据库中的全文。
- 🛅 表示 HTML 格式的全文中提供图片。

5.2. 文章引文信息



- Result List:点击此处,可返回到检索结果列表页面。
- Refine Search:点击此处,可重新设定检索条件。
- Delivery Options:文献传送选项。可以将文章打印、E-mail及存盘,或是将文章加入个人文件夹中以便集中处理。
- ▶ Formats:可为当前文章提供的数据格式。如:引文、PDF全文或HTML全文等。
- Title:文章名。
- Subject(s):文章主题词。点击其中的主题词时会显示出相关主题的文章。
- Source:文章来源。包括出版物名称、出版日期、卷、期、起始页码、页数、是否有图片等。当点击 此链接时会显示相应出版物信息。
- > Author(s):作者或作者列表。点击可显示相应作者的文章。
- ➤ Abstract:文章摘要。
- ▶ Full Text World Count:整篇文章的单词数量统计。
- ➤ Accession Number (AN): 文章编号。
- ▶ Persistent Link to this Article: 当前文章在EBSCOhost数据库中的永久链接。可保存此链接以备将来查阅文章时使用。
- ▶ Database: 当前文章所属的数据库名称。

5.3. HTML Full Text 全文格式特色



- ➤ Content:与以往的文本格式的全文不同,XML格式的全文带有章节索引,为读者选择阅读有关章节提供了极大的方便。
- Delivery Options:文献传送选项。可以将文章打印、E-mail及存盘,或是将文章加入个人文件夹中以便集中处理。
- Result List:返回检索结果列表。
- > Refine Search: 重新设定检索条件。
- ▶ Formats:可提供的数据格式,如:引文、PDF格式全文或HTML格式全文等。
- ▶ Language Translation:文章全文自动翻译。目前可提供英文到西班牙文、德文及法文三种语文的翻译功能。

6. My EBSCOhost (EBSCOhost 个人账户)


My EBSCOhost 功能为读者提供用于保存检索式、文章、检索结果、定题服务(Search Alerts) 期刊通告(Journal Alerts) 网页设计(Page Composer)等资料的个人文件夹。

6.1. 申请个人账户


要使用个人账户,必须先申请一个属于您个人的账号及密码。使用时先点击工具栏中的"Sign in to My EBSCOhost"。会出现如下画面:



You may choose the **Sign in to My EBSCO***host* link from the toolbar to log in, create a new account, update your account, retrieve your password or retrieve your user name and password.



若您还没有申请个人账户,请点击"I'm a new user",开始申请个人账户。点击"I'm a new user"后,会出现如下申请表,请务必填写表格中的所有栏位。表格填写完成后,请点击"Submit"按钮完成申请。



- ▶ User Name 和 Password 是 "MY EBSCOhost 个人账户"的用户名和密码,请务必牢记。
- Secret Question 和 Secret Answer 是供读者遗忘用户名或密码时查询所用。若您遗忘了个人账户的密码,请点选"I forgot my password",将出现如下画面:

My EBSCOhost 4Back	Folder is empty.
Sign In	To reset your password, please enter your user name and then click Continue.
Reset your password	
User Name	
Continue Cancel	

▶ 请键入个人账户的用户名,点击 "Continue"按钮,系统将显示出您的个人密码。若您将用户名和密码一并忘记了,请点击 "I forgot my user name and password"。将会出现如下画面:

My EBSCOhost 4Back Sign In	Folder is empty. Please enter the following information and then click Continue.
I forgot my user	r name and password
First Name	
Last Name	
E-mail Address	
Continue	Cancel

▶ 请您将个人信息填妥,系统会将您的用户名和密码用 Email 发送给您。

6.2. 登录到个人账户

申请过个人账户的读者,可在登录画面的 User Name 和 Password 栏中分别输入个人账户名及密码并点击 "Login"按钮,即可完成登录。当您已经登录到 My EBSCOhost 时,将出现如下画面:




在 EBSCOhost 图标左上角会出现黄色的 "My"字样。这表明您已经登录成功。

6.3. 个人文件夹(My Folder/Folder has items)

"My Folder"为读者提供了存放检索式、检索结果、文章链接、定题服务设置、期刊通告服务设置及用 Page Composer 建立的网页等的个人文件夹。个人账户与使用 EBSCOhost 的地点无关。即:一旦建立了个人账户,您可以在任何一台有权访问 EBSCOhost 的计算机上查阅个人账户中保存的信息。

<u>注意事项</u>:未登录 My EBSCOhost 之前,检索结果和文章链接可暂存在一个临时文件夹中,一旦您退出 EBSCOhsot 系统,所有暂存在临时文件夹中的信息将全部消失。关于个人文件夹的使用,请参阅下面的介绍。




6.3.1. 检索结果文件夹(Result List Items)

在检索结果页面中点击文章右边的文件夹图标时,文章会被加入此项目中。您可将文件夹中的文件输出 (如:打印、存盘、email等)。

- ▶ 打印/Email/存盘功能
 - ◆ 打印功能 在个人文件夹中,点击"Print"功能后,会出现如下画面:

Print Manager



Estimate Number Of Pages

- 若未选中"Remove these items from folder after printing",则完成打印后,已被打印的条目仍会保留;反之,若选中了此选项,则已被打印的条目将被删除。
- 若选中 "Additional citation details and abstract",则会打印详细引文和摘要;否则,只会打印简短的索引数据。如:文章名、期刊名、年卷期等。
- 若选中"HTML Full Text"选项,则系统会将HTML格式的全文打印出来。
- 点击 "Estimate number of pages"可显示预计打印页数。

♦ Email 功能 —— Articles 标签

E-mail Manager

Articles	Bibliographic Manager
	3 items you selected will be e-mailed. To continue, enter an e- address and click Send.
E-mail Ad	Idress: Send
	Separate each e-mail address with a semicolon.
St	ıbject:
	☑ Remove these items from folder after e-mailing
li	n addition to the bridl citation, also send:
	Additional citation details and abstract
	HTML Full Text (when available)
	□ PDF as separate attachment (when available)
	For information on e-mailing Linked Full Text, see online help.


- 输入 e-mail 地址及邮件标题。
- 若未选中"Remove these items from folder after e-mailing",则 e-mail 完成后,已被 e-mail 的条目仍会保留;若选中了此选项,则已被 e-mail 的条目将被删除。
- 若选中 "Additional citation details and abstract",则会同时发送详细的引文和摘要; 若未选中此选项,则只会发送简短的索引数据,如:文章名、期刊名、年、卷期等。
- 若选中"HTML Full Text",则会同时发送 HTML 格式的全文(如果有);否则将不会发送 HTML 格式的全文(即使有)。
- 若选中 "PDF as separate attachment",则会同时以附近方式发送 PDF 格式的全文。
- ◆ E-mail 功能 —— Bibliographic Manager 标签:用 e-mail 发送读者所选文章的书目数据

E-mail Manager

	you selected will be e-mailed. To continue, enter an e- s and click Send.	
•	E-mail citations in a format that can be uploaded to bibliographic management software.	Send
0	E-mail citations in Direct Export format.	
E-mail Address:		
	Separate each e-mail address with a semicolon.	
Subject:		
~	Remove these items from folder after e-mailing	

- "E-mail citations in a format software.":发送的书目数据可导入EndNOTE、Refwork、Prosite等书目管理软件。
- "E-mail citations in Direct Export format":直接将未经格式化的书目数据用e-mail 发送给读者。
- 键入e-mail地址和e-mail标题。如需键入多个e-mail地址,请以分号";"分隔。(如: name1@address.com;name2@address@com)。
- ♦ 储存功能 —— Articles 标签

Save Manager



© 2003 EBSCO Publishing. Privacy Policy - Terms of Use

- 若未选中 "Remove these items from folder after saving",则保存完成后,已被存盘的条目仍会保留;若选中了此选项,则已被存盘的条目将被删除。
- 若选中 "Additional citation details and abstract",则会同时保存详细的引文和摘要;
 若未选中此选项,则只会保存简短的索引数据,如:文章名、期刊名、年、卷期等。
- 若选中"HTML Full Text",则会同时保存 HTML 格式的全文(如果有);否则将不会保存 HTML 格式的全文(即使有)。
- 若选中"HTML link(s) to article(s),则会同时保存每一篇文章之链接。
- ♦ 储存功能 —— Bibliographic Manager 标签



- 若选中 "Save citations in a format that can be uploaded to bibliographic management software ",则可以EndNOTE、Refwork、Prosite等书目管理软件可接受的格式保存书目数据。
- 若选中 "Direct Export to your bibliographic management software",则系统会直接将书目数据加载到书目管理软件中。
- ◇ 储存功能 —— 保存文件:当您点击"save"键时,将出现下列画面:

To continue, select FILE then SAVE AS from your browser's toolbar above. Be sure to save as a plain text file (.txt) or an HTML file (.html). lf you have any problems or questions, e-mail Technical Support at eptech@epnet.com or call 800-758-5995. Record: 1 Title: New England Regional Opportunity» Source: Connection: New England's sournal of Higher Education & Economic Development; Winter2004, Vol. 18 Issue 3, p7, 1p Document Type: Article ISSN: 08956405 Accession Number: 11423767 Persistent Link to this http://segrch.epnet.com/direct.asp?an=11423767&db=aph&site=ehost Article: New England Cut and Paste: Regional Opportunity. Database: Academic Search Premier


此画面显示了将被存储的数据,点击浏览器菜单上的"文件"->"另存为"即可将数据存盘。

6.3.2. 检索命令文件夹(Saved Searches)

▶ 使用检索历史:检索命令和检索结果可保存在个人账户中,但保存检索的操作需在高级检索(Advanced Search)窗口中进行。在高级检索窗口的"检索历史"标签内,您可以保存检索命令和检索结果,且可以查看先前所做的检索并利用它们构建新的检索式。具体方法如下:



- Add to search:点击此处可以将检索框内的检索命令与已经保存的检索命令相组配,以形成新的检索命令;也可以组配多个已经保存的检索命令。
- Search ID:检索历史编号。如果读者选择在检索栏中手工输入新的检索式,可用检索历史编号 完全替代一条检索历史记录。如:financial budget and S1
- Search Terms:记录检索时所用的逻辑的表达式。
- Limiters:记录检索时设定的限定和扩展选项。
- Results:记录检索结果的记录数。 点击此数字,将会用当前的检索历史重新检索。
- Revise:用于修改已经保存的检索记录。点击"Revise"时,检索历史会被还原到检索栏(Find)内,您可重新修改检索词。如:加入字段限定或增加限定条件。
- Delete:删除检索历史记录。
- 储存检索式:在高级检索窗口中只能暂时保存检索历史,当您退出 EBSCOhost 系统或关闭浏览器时, 检索历史记录便会被清除。若想永久保存检索式,则需将检索历史保存到个人账户中个人文件夹内的 "Saved Search"项目下。方法如下:
 - → 请在高级检索窗口中设计、优化检索。确定要永久保存的检索式后,点击"Search History/Alerts"
 标签,再点击"Save Searches/Alerts"。并按下列步骤保存检索。
 - ◆ 登录到My EBSCOhost (详见My EBSCOhost账号设定一节的说明)
 - ◇ 针对要保存的检索结果定义一个名称或描述 (如 : " 教育政策 ")。




- Save Search (Permanent):永久保存检索式。
- Save Search (Temporary,24 hours): 临时保存检索式。24小时后自动删除。
- Alert :将检索式保存为定题服务(SDI)。此服务会定时将所保存的检索式重新检索并将检索

到的新文章用E-mail发送到读者指定的e-mail信箱。读者可以设定服务有效期和检索时间间隔并可直接在email内直接点击并连接至EBSCOhost中的文章。

● 选择完毕后按下"Save"按钮保存,系统会回到高级检索画面。

▶ 使用已保存的检索历史:您可以利用已经保存的检索历史进行重新检索,其步骤如下:



- 在 "Search History/Alerts "标签中点击 "Retrieve Alerts",或直接到第二步。
- 登录到个人账户,打开已经保存的检索"Saved searches",点击要重新检索的记录下的"Retrieve Saved Search"。
- 当您回到高级检索画面时,以前保存的检索历史会显示在历史记录列表中。此时,画面中 "Results"字段没有显示数值。当您点击此处的链接时,系统将重新执行检索,并更新"Results" 字段内的数据。

> 打印检索历史数据

- 在"Search History/Alerts"标签中点击"Print Search History", 屏幕上会出现已完成格式 化的打印内容。
- 在浏览器的菜单中选择"文件"->"打印",并按屏幕提示完成打印操作。打印完成后,按下"Close Window"返回高级检索画面。

6.3.3. 定题服务(SDI)设定(Search Alerts)

- ▶ "Save Search"功能的"Alert"服务为读者提供,按照预设的检索式定期将检索结果中新出版的文章,用E-mail发送给读者的服务。读者直接点击E-mail里的链接,即可阅读相关文章的索引、摘要或全文。此功能的使用方式如下:
 - 登录到个人账户。
 - 用高级检索功能设计、测试检索式。检索式可以包含任何合法的关键词、运算符、限定条件和扩展条件等。
 - 点击"Save Searches/Alerts",保存检索式。
 - 键入您希望的定题服务名称"Name"及描述"Description"并选中"Alert"选项。
 - 定义间隔时间 "Frequency": 指定系统每天、周、两周或一个月将相关文章发送给读者一次。
 - 定义检索时间段 "Articles published within the last":指定系统将检索的出版时间范围限定在检索点之前一个月、两个月、六个月、一年或不限定出版时间范围。
 - 定义服务的有效期 "Run Alert for":使定义的定题服务在一个月、两个月、六个月或一年内有效。定义的时间过后,系统将不再按照保存的检索式检索并发送信息给读者。
 - 在 "E-mail address"字段中填写接收信息的电子邮件地址或地址表。若希望多个e-mail地址同时接收信息,请用";"号将e-mail地址隔开。
 - 在 "Subject"字段中填写电子邮件主题。
 - 指定e-mail的格式:纯文本 "Plain Text"或网页 "HTML"。
 - 如果需要在e-mail中包括检索命令提示,请选中"Include query string in e-mail"。

7. EBSCOhost 相关网站一览表

➤ EBSCO Information Services 中文主页:

http://www.ebsco.com.cn/

➤ EBSCO Publishing 主页:

http://www.epnet.com/

➤ EBSCO Information Services 英文主页:

http://www.ebsco.com/

➤ EBSCO Industry 英文主页:

http://www.ebscoind.com/

感谢您使用EBSCOhost !